

# Cahier des charges

## Configurations

Avec barreaux en bois:



Avec capitonnage interieur:



Avec portes en plexiglas:



## Nuancier



wenge  
(90.950)

basalt  
(90.953)

walnut  
(90.951)

barrique  
(90.954)

teak  
(90.952)

beech  
"natural oiled"  
(90.100)

## Modèles de Lit KNUT / VERSIONS A/B/C



Hauteur électrique du sommier (A) 41-76 cm  (B) 41-91cm  (C) 31-101cm

### Dimensions du sommier

70X140 cm  65X155 cm  90X170 cm  90X200 cm  100X200 cm  120x200 cm

### Portes

4 Portes  4 Portes sur les 2 côtés du lit  2 Portes 270°  Portes escamotables vers le bas

### Fonctionnalités du sommier

Pas de réglage  Relève buste plicature jambes réglage manuel   
Relève buste plicature jambes réglage électrique  Relève buste plicature jambes réglage électrique

### Hauteur de barrières/Hauteur total du lit

64 cm  78 cm  89cm  Autres

### Système fermeture de portes

Lock I  Lock II  Lock III  Lock IV

### Roues

Sans  Standards-15cm de hauteur  Roues en bois

Capitonnage /Position du capitonnage oui  Non

Fixe  Fixe et transparent sur les portes  Amovible -fixation velcro

Sur les portes  Sur la tête du lit  Sur le pied du lit  Sur le dos du lit  Hauteur capitonnage

Plexiglass /Position du Plexiglass oui  Non

Sur les portes  Sur la tête du lit  Sur le pied du lit  Sur le dos du lit  Hauteur Plexiglass

### Matelas et et housse de protection

Polyfoam  Avec ressorts  Mémoire de forme  Latex  Housse de protection

### Equipements

Tiroirs  Toiture  Potence  Protection sommier  Protection motorisation  Trou pour câblage

Couleurs bois

Couleurs capitonnage

Demande spécifique

Nom -Tel -Email


# ACCESSOIRES LITS




Lock SAVI I (magnétique)




Lock SAVI I, métal




Lock SAVI II



SAVI lock III sans résistance



SAVI lock IV avec résistance



Serrure de porte «fermeture facile»



Vérouillage de porte externe



serrure de porte extérieure sur le côté du lit



dispositif de verrouillage centralisé (pour ChoReha a+b et Knut)



passage de tuyau (espace) sur le long rail latéral



passage du tuyau à travers la section tête/pied (espace)



ouvertures d'alimentation (trou) avec mécanisme de verrouillage



porte pliante version 270°



porte pliante version 270°



porte coulissante pliante



barrières latérales abaissables électriquement



barrière latérale abaissable



autoprotection



porte pliante




porte pliante



porte pliante



support métallique



support en bois



Support de perfusion en métal



Pied avec découpe



Protection de marche pour sommier à lattes



Nom de l'enfant personnalisé sur le devant du lit



Capitonnage intérieur



aide à l'entrée en simili cuir



Toiture en filet



ouvertures d'alimentation (trou) avec mécanisme de verrouillage



ouvertures d'alimentation (trou) avec mécanisme de verrouillage



potence de chevet



Tiroirs



Barres de couleurs



étagère



boitier verrouillable



barrière latérale cachée



Kit d'entretien des bois